

Wiki, modèle informatique

- ▶ Logiciel facile à utiliser par des amateurs
 - Ou complexe : des millions de pages
 - par des centaines de milliers d'amateurs
- ▶ Un wiki = un ensemble de pages
 - Chaque page a un nom unique géré par le contributeur
 - Une page contient du texte et des liens
 - Une page peut contenir une définition,
 - ou un livre...
 - Espaces de nommages
 - Catégories, modèles...
 - Sous-pages

[Charlemagne](#)

[Paul Meyer \(philologue\)](#)

[Utilisateur:Jacques Ducloy](#)

[Romania \(revue\)](#)

[Romania \(1933\) Ewert](#)

[Catégorie: Philologue français](#)

[Chanson de Roland/Manuscrit d'Oxford/Feuillet 20](#)

2008 : MediaWiki, le moteur de Wikipédia

- ▶ Logiciel libre (PHP/MySQL)
 - Assez simple à installer pour faire un essai,
 - En réalité :
 - support et assistance professionnelle, (exemple INIST / UL)
 - léger mais de haut niveau
- ▶ Point fort, programmation par contributions
 - Une page peut contenir le code d'un modèle (ex. infobox)
 - Un amateur initié peut appeler un modèle
 - Un amateur bien formé peut développer un modèle
 - Un groupe amateur avec un expert est totalement autonome
- ▶ Extensions multiples
 - Musique, Sémantique, mathématiques...

Paul Meyer	
	
Paul Meyer en 1898.	
Fonctions	
Directeur École des chartes	
1882-1916	
◀ Jules Quicherat	Maurice Prou ▶
Président Société de l'École des chartes	
1880-1881	
◀ Siméon Luce	
Biographie	
Naissance	17 janvier 1840 ✎ Paris ✎

Liens sémantiques (Semantic MediaWiki)



sur un livret de
[[A pour auteur de livret::Lorenzo da Ponte]].

Semantic MediaWiki :
construction sémantique
Dans une approche RDF

A pour auteur de livret



Liste des opéras ayant un livret de Lorenzo da Ponte

Sur ce wiki (par génération automatique)

- Axur, re d'Ormus (Antonio Salieri)
- Così fan tutte (Wolfgang Amadeus Mozart)

```
{{#ask: [[a pour auteur de livret::{{PAGENAME}}]]  
| format=ul | ?A pour compositeur=compositeur :
```