



## Oiseaux et saisons

De la banlieue de Nancy à la Déodatie

**Michel ROBERT**

Professeur émérite

18 05 2020

Quelques clichés commentés de la gente ailée... volés par un parfait amateur, qui n'est ni ornithologue, ni photographe animalier mais qui est toujours surpris que le printemps revienne chaque année...

### Printemps



Évidemment parce que c'est la période des éclosions... Observer des canetons qui s'essaient à suivre leur mère sur les bords d'une rivière, qui luttent contre le courant, ou encore qui se dispersent sur la surface plus calme d'un étang est un spectacle quasi "émouvant".



Qui sont ces "poussins poilus" ?

La tâche de couleur rouge au-dessus du bec met sur la voie... Il s'agit de la progéniture de Gallinule poule d'eau - *Gallinula chloropus* - ou plus simplement Poule d'eau.



La surveillance de leur territoire est une tâche qui occupe le quotidien des oiseaux ; même si le camouflage de ce merle - *Turdus merula* - dans un cerisier en fleurs n'est pas optimal...

### Été



Ce "merle d'eau" ou Cincle Plongeur - *Cinclus cinclus* - est réapparu ces dernières années sur le cours de la rivière la Meurthe en amont de Saint-Dié-des-Vosges ; sa présence caractérise un écosystème "propre" ; ce retour est donc la rançon de la désindustrialisation de cette vallée vosgienne ; en particulier la fermeture définitive de la Papeterie du Souche à Anould en 2012. L'observer plonger à contre-courant dans sa quête de nourriture puis essayer de deviner où il va resurgir est un "plaisir nature".



Quel regard patibulaire (mais presque) ? S'agit-il d'une réincarnation en oiseau du fameux docteur Fu Manchu ? Simplement un geai des chênes - *Garrulus glandarius*.

## Automne



La Grande Aigrette - *Ardea alba* - se rencontre sur tous les continents ; elle était exceptionnelle en Lorraine il y a 30 ans mais elle est à nouveau commune dans les zones d'étangs.



Quel élégant ce rouge-gorge, dit familier - *Erithacus rubecula* ! Une controverse subsiste quand vous observez plusieurs... rouges-gorges, ou rougegorges.

## Hiver



Une saison privilégiée pour les approcher... la faim leur faisant parfois oublier le danger... comme ce Grosbec casse-noyaux - *Coccothraustes coccothraustes* - qui n'hésite pas à se poser pour récupérer des graines tombées des mangeoires...



Cette Mésange huppée - *Lophophanes cristatus* - qui fréquente habituellement de préférence les massifs âgés et compacts de résineux ou mixtes et qui a donc quitté les sapins vosgiens, poussée par le faim...



Ce Tarin des aulnes - *Spinus spinus* - et ce Chardonneret élégant - *Carduelis carduelis* - affichent leurs couleurs à droite et à gauche... de cette mangeoire.



Clin d'œil avec ce spécimen "givré".

## Commentaire Perso

Même si les tenants de la photo argentique évoquent la "résolution atomique" inégalable..., la photo numérique permet de multiplier les clichés, de faire varier l'exposition, la profondeur de champ, ...

d'améliorer le rendu grâce aux multiples outils de traitement – le fameux Adobe Photoshop – ou encore GIMP (GNU Image Manipulation Program), un outil d'édition et de retouche d'image, gratuit et libre.

Le revers de la médaille réside dans la nécessité de disposer d'une machine informatique relativement puissante et d'un espace de stockage conséquent... mes photos occupent plus de 80 Goctets...

*Pour en savoir plus :*

- 1 *Oiseaux de Lorraine. Les identifier, les connaître, les observer, les accueillir... Auteur : Frédéric Fève Editions Serpenoise – novembre 2004 – nouvelle édition juin 2013*
- 2 <https://www.oiseaux.net/>
- 3 <https://www.faune-lorraine.org>

*En ce qui concerne la technique  
Outillage (déjà ancien 2010) :  
Bridge Canon Powershot SX30 IS  
++ : léger 600 g, zoom optique  
-- : faible ouverture*